Ecoslate

PAUL ceramiche

Ecoslate

L'ardesia è una roccia utilizzata da millenni come materiale da pavimento e rivestimento date le sue spiccate caratteristiche estetiche e tecniche. Con le attuali tecnologie, il gres porcellanato ci offre la grande opportunità di replicare, modificare e migliorare ciò che troviamo in natura, renderlo più economico ed ecosostenibile grazie al circolo virtuoso della produzione ceramica che permette un minor impatto ambientale rispetto all'estrazione in cava.

Slate is a rock that has been used for millennia as a flooring and cladding material, thanks to its outstanding aesthetic and technical properties. With today's technologies, porcelain stoneware offers us a wonderful opportunity to replicate, modify and improve upon what we find in nature, making it more economical and environmentally sustainable thanks to the virtuous cycle of ceramic production, which has a lower environmental impact than quarrying.

L'ardoise est une roche utilisée depuis des millénaires comme matériau de revêtement de sol et mural en raison de ses caractéristiques esthétiques et techniques exceptionnelles. Grâce aux technologies actuelles, le grès cérame nous offre la formidable opportunité de reproduire, de modifier et d'améliorer ce que l'on trouve dans la nature, tout en le rendant plus économique et plus respectueux de l'environnement grâce au cercle vertueux de la production céramique, qui permet un impact environnemental moindre par rapport à l'extraction en carrière.

Schiefer ist ein Gestein, das aufgrund seiner herausragenden ästhetischen und technischen Eigenschaften seit Jahrtausenden als Bodenbelag und Wandverkleidung verwendet wird. Mit den heutigen Technologien bietet uns Feinsteinzeug die großartige Möglichkeit, das, was wir in der Natur vorfinden, nachzubilden, zu verändern und zu verbessern und es dank des positiven Kreislaufs der Keramikproduktion, der im Vergleich zum Abbau im Steinbruch eine geringere Umweltbelastung mit sich bringt, kostengünstiger und umweltfreundlicher zu gestalten.



ECOSLATE Beige 90x90 RT

Gres porcellanato smaltato . Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug

EN 14411 (ISO 13006) appendice G gruppo BIa GL
EN14411 (ISO 13006) annex G group BIa GL
EN 14411 (ISO 13006) appendice G groupe BIa GL
EN 14411 (ISO 13006) Anhang G Gruppe BIa GL

Ecoslate

OUT 2 (page 412)

WHITE PEI V V3

9,5 mm

120x120 . 47.24"x47.24" RT

90x90 . 35.43"x35.43" RT

60x120 . 23.62"x47.24" RT

9 mm

60x60 . 23.62"x23.62" RT

30x60 . 11.81"x23.62" RT

8,5 mm

60x60 . 23.62"x23.62"

30x60 . 11.81"x23.62"

20 mm

60x60 . 23.62"x23.62" RT **Grip**

BEIGE PEI V V3

9,5 mm

120x120 . 47.24"x47.24" RT

90x90 . 35.43"x35.43" RT
90x90 . 35.43"x35.43" RT **Grip**

60x120 . 23.62"x47.24" RT

9 mm

60x60 . 23.62"x23.62" RT

30x60 . 11.81"x23.62" RT

8,5 mm

60x60 . 23.62"x23.62"

30x60 . 11.81"x23.62"

20 mm

60x60 . 23.62"x23.62" RT **Grip**

GREY PEI V V3

9,5 mm

120x120 . 47.24"x47.24" RT

90x90 . 35.43"x35.43" RT
90x90 . 35.43"x35.43" RT **Grip**

60x120 . 23.62"x47.24" RT

9 mm

60x60 . 23.62"x23.62" RT

30x60 . 11.81"x23.62" RT

8,5 mm

60x60 . 23.62"x23.62"

30x60 . 11.81"x23.62"

20 mm

60x60 . 23.62"x23.62" RT **Grip**

BLACK PEI IV V3

9,5 mm

90x90 . 35.43"x35.43" RT

60x120 . 23.62"x47.24" RT

9 mm

60x60 . 23.62"x23.62" RT

30x60 . 11.81"x23.62" RT

Variazione estetica . Look variation . Variations esthétiques . Ästhetische Variation

120x120 . 47.24"x47.24" - 8 **grafiche .** graphics . gràphiques . Grafiken
90x90 . 35.43"x35.43" - 9 **grafiche .** graphics . gràphiques . Grafike
60x120 . 23.62"x47.24" - 12 **grafiche .** graphics . gràphiques . Grafiken
60x60 . 23.62"x23.62" - 24 **grafiche .** graphics . gràphiques . Grafiken
30x60 . 23.62"x23.62" - 48 **grafiche .** graphics . gràphiques . Grafiken

floor **ECOSLATE Grey** 60x120 RT
counter **ECOSLATE Batik Grey** 60x120 RT

ECOSLATE White 120x120 RT - **Batik Grey** 60x120 RT



floor **ECOSLATE Black** 90x90 RT
wall **ECOSLATE Mosaico Esa Batik Grey** 30x34

WEB PAGE

Ecoslate


Gres porcellanato smaltato . Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug

EN 14411 (ISO 13006) appendice G gruppo BIa GL
EN14411 (ISO 13006) annex G group BIa GL
EN 14411 (ISO 13006) appendice G groupe BIa GL
EN 14411 (ISO 13006) Anhang G Gruppe BIa GL



ECOSLATE WHITE PEI V V3

120x120 . 47.24"x47.24" RT	**9,5 mm**		**PSLPR5T**
90x90 . 35.43"x35.43" RT	**9,5 mm**		**PSLPR1C**
60x120 . 23.62"x47.24" RT	**9,5 mm**		**PSLPRLT**
60x60 . 23.62"x23.62" RT	**9 mm**		**PSLPRET**
60x60 . 23.62"x23.62"	**8,5 mm**		**PSLP0EB**
60x60 . 23.62"x23.62" RT 2	**20 mm**	**Grip**	**PSLPRQC**
30x60 . 11.81"x23.62" RT	**9 mm**		**PSLPRAC**
30x60 . 11.81"x23.62"	**8,5 mm**		**PSLP0AB**




Battiscopa

6,7x120 . 2.63"x47.24"	**9,5 mm**	**PSLBRL**
7x90 . 2.75"x35.43"	**9,5 mm**	**PSLBR1S**
6,7x60 . 2.63"x23.62"	**9 mm**	**PSLBRE**



ECOSLATE BEIGE PEI V V3


120x120 . 47.24"x47.24" RT	**9,5 mm**		**PSLPR8T**
90x90 . 35.43"x35.43" RT	**9,5 mm**		**PSLPR2C**
90x90 . 35.43"x35.43" RT	**9,5 mm**	**Grip**	**PSLPR6C**
60x120 . 23.62"x47.24" RT	**9,5 mm**		**PSLPRMT**
60x60 . 23.62"x23.62" RT	**9 mm**		**PSLPRFT**
60x60 . 23.62"x23.62"	**8,5 mm**		**PSLP0FB**
60x60 . 23.62"x23.62" RT 2	**20 mm**	**Grip**	**PSLPRRC**
30x60 . 11.81"x23.62" RT	**9 mm**		**PSLPRBC**
30x60 . 11.81"x23.62"	**8,5 mm**		**PSLP0BB**




Battiscopa

6,7x120 . 2.63"x47.24"	**9,5 mm**	**PSLBRM**
7x90 . 2.75"x35.43"	**9 mm**	**PSLBR2S**
6,7x60 . 2.63"x23.62"	**9 mm**	**PSLBRF**

Gradini da fondo (disponibili a richiesta) . Steps from plain tiles (available on request)
Nez de marche obtenu de fond (disponible sur demande) . Stufen aus Grundfliesen (verfügbar auf Anfrage)




Gradino Lineare




Gradino Angolare (dx/sx)

20 mm




Becco Civetta 2 Grip




Bordo Arrotondato 180° 2 Grip



Gradino L Lineare



Gradino L Angolare (dx/sx)



Copertina 2 Grip



ECOSLATE GREY PEI V V3

120x120 . 47.24"x47.24" RT	**9,5 mm**		**PSLPR9T**
90x90 . 35.43"x35.43" RT	**9,5 mm**		**PSLPR3C**
90x90 . 35.43"x35.43" RT	**9,5 mm**	**Grip**	**PSLPR7C**
60x120 . 23.62"x47.24" RT	**9,5 mm**		**PSLPRNT**
60x60 . 23.62"x23.62" RT	**9 mm**		**PSLPRGT**
60x60 . 23.62"x23.62"	**8,5 mm**		**PSLP0GB**
60x60 . 23.62"x23.62" RT 2	**20 mm**	**Grip**	**PSLPRSC**
30x60 . 11.81"x23.62" RT	**9 mm**		**PSLPRCC**
30x60 . 11.81"x23.62"	**8,5 mm**		**PSLP0CB**



Battiscopa

6,7x120 . 2.63"x47.24"	**9,5 mm**	**PSLBRN**
7x90 . 2.75"x35.43"	**9,5 mm**	**PSLBR3S**
6,7x60 . 2.63"x23.62"	**9 mm**	**PSLBRG**



ECOSLATE BLACK PEI IV V3

90x90 . 35.43"x35.43" RT	**9,5 mm**	**PSLPR4C**
60x120 . 23.62"x47.24" RT	**9,5 mm**	**PSLPRPT**
60x60 . 23.62"x23.62" RT	**9 mm**	**PSLPRHT**
30x60 . 11.81"x23.62" RT	**9 mm**	**PSLPRDC**



Battiscopa

6,7x120 . 2.63"x47.24"	**9,5 mm**	**PSLBRP**
7x90 . 2.75"x35.43"	**9,5 mm**	**PSLBR4S**
6,7x60 . 2.63"x23.62"	**9 mm**	**PSLBRH**

Imballi . Packaging . Emballages. Verpackungsdaten

size	mm	pc x box	sqm x box	kg x box	box x pallet	sqm x pallet	kg x pallet
120x120 . 47.24"x47.24" RT	9,5	2	2,88	64,80	16	46,08	1052,00
90x90 . 35.43"x35.43" RT / RT Grip	9,5	2	1,62	35,98	21	34,02	771,00
60x120 . 23.62"x47.24" RT	9,5	2	1,44	30,49	36	51,84	1113,00
60x60 . 23.62"x23.62" RT	9	4	1,44	26,76	32	46,08	871,00
60x60 . 23.62"x23.62"	8,5	4	1,44	25,36	32	46,08	827,00
60x60 . 23.62"x23.62" RT 2 Grip	20	2	0,72	32,65	32	23,04	1060,00
30x60 . 11.81"x23.62" RT	9	7	1,26	23,45	40	50,40	953,00
30x60 . 11.81"x23.62"	8,5	8	1,44	25,36	40	57,60	1030,00
Batik **60x120 .** 23.62"x47.24" RT	9,5	2	1,44	30,49	36	51,84	1113,00
Mosaico Esa Batik **30x34 .** 11.81"x13.38"	9,5	4	0,41	8,80			
Mosaico T36 **30x30 .** 11.81"x11.81"	9,5	4	0,36	7,92			
Bacchetta 120		4					
Battiscopa **6,7x120 .** 2.63"x47.24"	9,5	8		7,00			
Battiscopa **7x90 .** 2.75"x35.43"	9	16		23,40			
Battiscopa **6,7x60 .** 2.63"x23.62"	9	16		13,40			

Ecoslate

Gres porcellanato smaltato . Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug

Decori . Decors . Décors . Dekore



BATIK BEIGE PEI IV V3

60x120 . 23.62"x47.24" RT **9,5 mm** **PSLPRZC2**




BATIK GREY PEI IV V3

60x120 . 23.62"x47.24" RT **9,5 mm** **PSLPRVC2**


Posa sia orizzontale sia verticale
Both horizontal and vertical laying
Pose horizontale et verticale
Sowohl horizontale als auch vertikale Verlegung

Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaiken



MOSAICO ESA BATIK BEIGE

30x34 . 11.81"x11.38" **PSLMOZ**



MOSAICO ESA BATIK GREY

30x34 . 11.81"x11.38" **PSLMOV**

Mosaici montati su rete
Mosaics mounted on mesh
Mosaïques montées sur treillis
Mosaike auf Netz montiert

EN 14411 (ISO 13006) appendice G gruppo BIa GL
EN14411 (ISO 13006) annex G group BIa GL
EN 14411 (ISO 13006) appendice G groupe BIa GL
EN 14411 (ISO 13006) Anhang G Gruppe BIa GL



floor **ECOSLATE Beige** 60x120 RT
wall **ECOSLATE Beige** 60x120 RT - **Batik Beige** 60x120 RT

Ecoslate

Gres porcellanato smaltato . Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug

Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaiken



MOSAICO T36 ECOSLATE WHITE

30x30 . 11.81"x11.81" **PSLMOL**
(**5x5 .** 1.97"x1.97")




MOSAICO T36 ECOSLATE GREY

30x30 . 11.81"x11.81" **PSLMON**
(**5x5 .** 1.97"x1.97")



MOSAICO T36 ECOSLATE BEIGE

30x30 . 11.81"x11.81" **PSLMOM**
(**5x5 .** 1.97"x1.97")



MOSAICO T36 ECOSLATE BLACK

30x30 . 11.81"x11.81" **PSLMOP**
(**5x5 .** 1.97"x1.97")

Mosaici montati su rete
Mosaics mounted on mesh
Mosaïques montées sur treillis
Mosaike auf Netz montiert

Pezzi Speciali . Trims . Pièces Spéciales . Sonderteile

BACCHETTA 120 ALU Double Gold

1,5x120 . 0.59"x47.24" **PRJS19**

BACCHETTA 120 ALU Double Silver

1,5x120 . 0.59"x47.24" **PRJS18**

BACCHETTA 120 ALU Soft Gold*

1x120 . 0.39"x47.24" **PRJS27**

BACCHETTA 120 ALU Soft Metal*

1x120 . 0.39"x47.24" **PRJS26**

BACCHETTA 120 ALU Glitter Gold

0,5x120 . 0.19"x47.24" **PRJS23**

BACCHETTA 120 ALU Glitter Silver

0,5x120 . 0.19"x47.24" **PRJS22**

* **Bacchetta 120 Alu Soft Gold/Soft Metal utile anche come angolo esterno di raccordo**
Bacchetta 120 Alu Soft Gold/Soft Metal also useful as an outside corner connection
Bacchetta 120 Alu Soft Gold/Soft Metal également utile comme angle de raccordement extérieur
Bacchetta 120 Alu Soft Gold/Soft Metal auch als Außen-Eckverbinder verwendbar

EN 14411 (ISO 13006) appendice G gruppo BIa GL
EN14411 (ISO 13006) annex G group BIa GL
EN 14411 (ISO 13006) appendice G groupe BIa GL
EN 14411 (ISO 13006) Anhang G Gruppe BIa GL



floor **ECOSLATE White** 60x60 RT
wall **ECOSLATE White** 30x60 RT - **Mosaico T36 Ecoslate White** 30x30 (5x5)

Ecoslate 2

20 mm



ECOSLATE Beige 60x60 RT 2 Grip

Ecoslate 2 20 mm

Gres porcellanato smaltato . Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug
Finitura antiscivolo . Anti-slip finish . Finition antidérapante . Rutschhemmende Oberfläche
Rettificato . Rectified . Rectifié . Rektifiziert



ECOSLATE WHITE V3

60x60 . 23.62"x23.62" RT **20 mm Grip PSLPRQC**



ECOSLATE BEIGE V3

60x60 . 23.62"x23.62" RT **20 mm Grip PSLPRRC**



ECOSLATE GREY V3


60x60 . 23.62"x23.62" RT **20 mm Grip PSLPRSC**

Gradini da fondo (disponibili a richiesta) . Steps from plain tiles (available on request)
Nez de marche obtenu de fond (disponible sur demande) . Stufen aus Grundfliesen (verfügbar auf Anfrage)

20 mm



Becco Civetta 2 Grip



Bordo Arrotondato 180° 2 Grip



Copertina 2 Grip

Imballi . Packaging . Emballages. Verpackungsdaten

size	mm	pc x box	sqm x box	kg x box	box x pallet	sqm x pallet	kg x pallet
60x60 . 23.62"x23.62" RT 2 Grip	20	2	0,72	32,66	32	23,04	1060,00

ECOSLATE Beige 60x60 RT 2 Grip

L'EMPORIO DI PAUL

© 2026 Ceramiche Moma S.p.A. - All rights reserved

PAUL ceramiche